

## INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA

s poskytnutím zdravotních služeb a provedením zdravotních výkonů

Pacient:

identifikační štítek  
pacienta

### Druh výkonu: Osteotomie v oblasti nohy

Informace pro pacienta:

Vážená pacientko, paciente,

bylo Vám navrženo provedení výše uvedeného zdravotního výkonu. Před vlastním výkonem s Vámi lékař/ka hovořil/a o účelu a možnostech provedení zákroku a seznámil/a Vás s možnými riziky a komplikacemi plánovaného výkonu, abyste se mohl/a rozhodnout a dát k provedení výkonu svůj souhlas.

#### Účel, povaha, předpokládaný přínos zdravotního výkonu nebo služby:

Důvodem vaší hospitalizace je operace, která má za úkol pomocí osteotomie, přerušení kosti, napravit nebo alespoň částečně korigovat patologické nebo nevhodné postavení kostí nohy. Operace se provádí z řady různorodých indikací, při korekci statických vad předonoží, korekce posttraumatických nebo vrozených stavů, řeší následky zánětů nebo artrotické poškození kloubů. Operace se obvykle provádí v celkové nebo svodné anestezii. Typ anestezie vhodný pro vás vám doporučí anesteziolog. V pooperačním období budete uloženi na lůžku ortopedického oddělení, kde budete dostávat potřebné léky, analgetika, v případě potřeby antibiotika nebo léky na ředění krve v prevenci tromboembolické nemoci. V pooperačním období není vyloučena nutnost odlehčení operované končetiny s pomocí berlí nebo francouzských holí, nebo imobilizace končetiny ortézou nebo sádrovou fixací.

#### Předpokládané důsledky a následky zdravotního výkonu nebo služby:

V důsledku operace a celkové anestezie můžete bezprostředně po operaci pociťovat bolest operované končetiny, nevolnost, zvracet, mít bolesti hlavy, může docházet k přechodné poruše střevní pasáže nebo můžete mít potíže s močením, které si vynutí zavedení močové cévky. Tyto potíže obvykle spontánně nebo po zaléčení rychle odezní.

#### Možná rizika spojená se zdravotním výkonem nebo službou:

*alergické reakce* – podání anestetik nebo jiných léků může způsobit zarudnutí, otoky, svědění nebo nevolnost. Zřídka také vážné komplikace, jako poruchy dechu, křeče, poruchy srdečního rytmu a krevního tlaku vedoucí až k život ohrožujícímu šoku.

### **Možné komplikace, neúplný ilustrativní výčet**

- *syndrom lože* – tlak ve tkáních způsobený otokem a hematodem je vyšší než tlak v drobných cévách. Vážne prokrvení tkání, což může vést k jejich trvalému poškození. Stav musí být neprodleně řešen.
- *abscesy, záněty kůže a měkkých tkání, včetně cév a nervů* – jako následek injekcí, infuzí, nutné polohy na operačním stole, desinfekce a/nebo práce s elektrickým proudem při operaci
- *trombo-embolie* – zejména u ležících pacientů, kuřáků a pacientek užívajících hormonální antikoncepci může nastat uzavření žil krevní sraženinou a její následné zavlčení do plic s ohrožením na životě. Prevence trombo-embolie v podobě léků ovlivňujících srážlivost krve může zase naopak způsobit krvácení.
- *silné krvácení* – které by si vyžádalo krevní transfuzi, při které hrozí minimální riziko přenosu infekčních onemocnění (např. hepatitis, AIDS, BSE) a alergické reakce.
- *infekce v operačním poli* – vede k otoku, bolestem, zarudnutí. Tyto infekce mohou přes intenzivní léčbu trvat dlouhou dobu a prodloužit tak celkovou léčbu, v extrémních případech se může vyvinout kostní zánět (osteomyelitis) a může dojít k omezení, až ztrátě hybnosti v kloubu či vzniku píštělí. V některých případech musí být odstraněn implantovaný materiál.
- *tuková embolie* – tuk nebo kostní dřevina se může dostat do krevního oběhu a způsobit životu nebezpečné stavy nebo nevratné poškození orgánů
- *poranění okolních struktur* (např. svalů, šlach, cév a nervů) – může vést přes okamžité ošetření k dočasné nebo trvalé poruše prokrvení a hybnosti končetiny. U poranění malých kožních nervů může dojít k výpadkům citlivosti kůže v určitých oblastech. K útlaku cév a nervů a následnému poškození může dojít tlakem měkkých tkání při výrazném otoku nebo použitím tlakové manžety.
- *poškození nervů* – perioperační, tlakem turniketu nebo obvazu
- *zchudnutí a zkrácení svalů, šlach a ztuhnutí kloubu* – na základě klidového postavení končetiny v rámci hojícího procesu si vyžádá rehabilitační cvičení k obnově
- *selhání sutury svalů, šlach a fascií* – při předčasném a přílišném zatěžování. Při nedostatečném znehybnění se může projevit nestabilitou kloubu nebo poruchou hybnosti.
- *omezení pohybu* – může dojít k omezení pohybu operovaného kloubu z mnoha důvodů – po nutné fixaci ortézou či sádkou, vytvořením srůstů v operovaném kloubu či srůsty eventuálně kalcifikacemi v okolí operovaných kloubů, malou spoluprací pacienta či málo aktivním přístupem při rehabilitaci a samostatném cvičení i z mnoha dalších důvodů, které nejsou předvídatelné a mnohdy velmi špatně ovlivnitelné.

### **Informace, zda existuje jiná alternativa či více alternativ, kromě navržené zdravotní služby či výkonu, jaký je jejich možný přínos, důsledky a rizika a poučení o možnosti volby:**

Alternativou k operaci je rehabilitační léčení, používání ortopedických vložek, bot, tejpů nebo lokálně působících léčivých přípravků. Bolest je možné tlumit medikamentózně. Uvedené možnosti ale nemohou plně řešit příčinu potíží, nevhodný tvar nebo vzájemné postavení kostí nebo kloubu.

**Informace o možném omezení v obvyklém způsobu života, v pracovní schopnosti, zdravotní způsobilosti, po poskytnutí zdravotní služby nebo provedení zdravotního výkonu.**

V návaznosti na vlastní operační zákrok vám bude doporučený individuální léčebný režim a není vyloučeno přechodné odlehčení operované končetiny s použitím berlí nebo imobilizace operované končetiny.

**Informace o léčebném režimu, preventivních opatřeních, která jsou vhodná, případně o potřebě poskytnutí dalších zdravotních služeb:**

Veškeré informace ohledně Vaší operace a předpokládaného následného léčení vám sdělí přijímající nebo ošetřující lékař, využijte možnost a právo klást otázky a získat tak všechny potřebné informace.

**Prohlašuji,**

- že jsem byl poučen o svém právu klást otázky a svobodně se rozhodnout, zda s navrženou zdravotní službou či zdravotním výkonem souhlasím či nikoli,
- že jsem lékařům nezamlčel/a žádné mně známé informace o mém zdravotním stavu, které by mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbu nebo ohrozit mé okolí, zejména rozšířením přenosné choroby,
- že jsem byl/a informován/a, že svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb mohu odvolat. Byl/a jsem rovněž poučen/a, že odvolání není účinné, pokud již bylo započato provádění výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné poškození mého zdraví nebo ohrožení mého života,
- že podaným informacím rozumím, nemám žádné další otázky, ani nejasnosti, a **vyslovuji svůj svobodný informovaný souhlas** s uvedenými zdravotními službami a výkony.
- Současně vyslovuji souhlas s tím, aby byly provedeny i další zde neuvedené zákroky, výkony a poskytnuty další zdravotní služby, bude-li to potřebné pro ochranu mého života a zdraví a nebude-li možné vyžádat si další dodatečný informovaný souhlas. Beru na vědomí, že provedením zákroku, byť na náležité odborné úrovni, nemusí být dosaženo předpokládaného výsledku.

Podpis pacienta (zákonného zástupce):.....

Poznámky lékaře k rozhovoru s pacientem:.....

Jmenovka a podpis lékaře:.....Datum:.....