



Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 397 01 Písek

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA

s poskytnutím zdravotních služeb a provedením zdravotních výkonů

Pacient:

identifikační štítek
pacienta

Druh výkonu:

Informace pro pacienta:

Vážená pacientko, paciente,

bylo Vám navrženo provedení výše uvedeného zdravotního výkonu. Před vlastním výkonem s Vámi lékař/ka hovořil/a o účelu a možnostech provedení zákroku a seznámil/a Vás s možnými riziky a komplikacemi plánovaného výkonu, abyste se mohl/a rozhodnout a dát k provedení výkonu svůj souhlas.

Účel, povaha, předpokládaný přínos zdravotního výkonu nebo služby:

Vaším lékařem vám byla doporučena výše uvedená operace. Její indikace vyplývá z charakteru vašeho onemocnění nebo zranění. Předpokládaným přínosem je zlepšení vašeho zdravotního stavu a alespoň částečné odstranění vašich potíží.

Předpokládané důsledky a následky zdravotního výkonu nebo služby:

Operační výkony se provádí v převážné většině v celkové nebo svodné anestezii. Variantu vhodnou pro vás vám doporučí anesteziolog. Po operaci následuje observace na lůžku ortopedického oddělení, kdy jsou podle potřeby podávána analgetika, antibiotika, léky s preventivním účinkem proti tromboembolické nemoci a v případě krevní ztráty transfúze a náhradní roztoky. Po celkové anestezii se může objevit zvracení a nevolnost, bolesti hlavy, porucha střevní pasáže nebo problémy s močením, které si může vynutit zavedení močové cévky. Tyto potíže obvykle spontánně odezní.

Možná rizika spojená se zdravotním výkonem nebo službou:

alergické reakce – podání anestetik nebo jiných léků může způsobit zarudnutí, otoky, svědění nebo nevolnost. Zřídka také vážné komplikace, jako poruchy dechu, křeče, poruchy srdečního rytmu a krevního tlaku vedoucí až k život ohrožujícímu šoku.

Možné komplikace, neúplný ilustrativní výčet:

· *syndrom lože* – tlak ve tkáních způsobený otokem a hematodem je vyšší než tlak v drobných cévách. Vážne prokrvení tkání, což může vést k jejich trvalému poškození. Stav musí být neprodleně řešen.

- *abscesy, záněty kůže a měkkých tkání, včetně cév a nervů* – jako následek injekcí, infuzí, nutné polohy na operačním stole, desinfekce a/nebo práce s elektrickým proudem při operaci
- *trombo-embolie* – zejména u ležících pacientů, kuřáků a pacientek užívajících hormonální antikoncepci může nastat uzavření žil krevní sraženinou a její následné zavlečení do plic s ohrožením na životě. Prevence trombo-embolie v podobě léků ovlivňujících srážlivost krve může zase naopak způsobit krvácení.
- *silné krvácení* – které by si vyžádalo krevní transfuzi, při které hrozí minimální riziko přenosu infekčních onemocnění (např. hepatitis, AIDS, BSE) a alergické reakce.
- *infekce v operačním poli* – vede k otoku, bolestem, zarudnutí. Tyto mohou přes intenzivní léčbu trvat dlouhou dobu a prodloužit tak celkovou léčbu. V extrémních případech se může vyvinout kostní zánět (osteomyelitis) a může dojít k omezení, až ztrátě hybnosti v kloubu či vzniku píštělí. V některých případech musí být odstraněn implantovaný materiál.
- *tuková embolie* – tuk nebo kostní dřevina se může dostat do krevního oběhu a způsobit životu nebezpečné stavy nebo nevratné poškození orgánů
- *poranění okolních struktur* (např. svalů, šlach, cév a nervů) – může vést přes okamžité ošetření k dočasné nebo trvalé poruše prokrvení a hybnosti končetiny. U poranění malých kožních nervů může dojít k výpadkům citlivosti kůže v určitých oblastech. K útlaku cév a nervů a následnému poškození může dojít tlakem měkkých tkání při výrazném otoku nebo použitím tlakové manžety.
- *poškození nervů* – perioperační, tlakem turniketu nebo obvazu
- *zchudnutí a zkrácení svalů, šlach a ztuhnutí kloubu* – na základě klidového postavení končetiny v rámci hojícího procesu si vyžádá rehabilitační cvičení k obnově
- *selhání sutury svalů, šlach a fascií* – při předčasném a přílišném zatěžování. Při nedostatečném znehybnění se může projevit nestabilitou kloubu nebo poruchou hybnosti.
- *omezení pohybu* – může dojít k omezení pohybu operovaného kloubu z mnoha důvodů – po nutné fixaci ortézou či sádkou, vytvořením srůstů v operovaném kloubu či srůsty eventuálně kalcifikacemi v okolí operovaných kloubů, malou spoluprací pacienta či málo aktivním přístupem při rehabilitaci a samostatném cvičení i z mnoha dalších důvodů, které nejsou předvídatelné a mnohdy velmi špatně ovlivnitelné.

Informace, zda existuje jiná alternativa či více alternativ, kromě navržené zdravotní služby či výkonu, jaký je jejich možný přínos, důsledky a rizika a poučení o možnosti volby:

Alternativou operačního léčení je konzervativní léčení, imobilizace, použití ortéz, tejpů, rehabilitační léčení, lokální nebo celková aplikace léčiv apod. Ve vašem případě nelze tímto způsobem dosáhnout tak dobrých výsledků, jak očekáváme od operačního léčení.

Informace o možném omezení v obvyklém způsobu života, v pracovní schopnosti, zdravotní způsobilosti, po poskytnutí zdravotní služby nebo provedení zdravotního výkonu

Po operaci budete hospitalizován na lůžku ortopedického oddělení a bude vám doporučený individuální léčebný režim podle charakteru vaší operace a vašeho zdravotního stavu. Nelze vyloučit nutnost odlehčení operované končetiny s pomocí berlí nebo francouzských holí, imobilizace končetiny nebo kloubu ortézou nebo sádkovou fixací. V indikovaných případech můžete dostávat léčebně nebo preventivně antibiotika nebo léky ovlivňující krevní srážlivost v rámci prevence tromboembolické nemoci.

Informace o léčebném režimu, preventivních opatřeních, která jsou vhodná, případně o potřebě poskytnutí dalších zdravotních služeb:

V návaznosti na typ vaší operace a pooperační průběh budete při propuštění informovaný o termínu vaší kontroly na ortopedické ambulanci a způsobu vaší další léčby.

Prostor pro poznámky a upřesnění operace, přínosu, rizik apod. Pokud nebude vyplněno, proškrtnout.

Prohlašuji,

- že jsem byl poučen o svém právu klást otázky a svobodně se rozhodnout, zda s navrženou zdravotní službou či zdravotním výkonem souhlasím či nikoli,
- že jsem lékařům nezamlčel/a žádné mně známé informace o mém zdravotním stavu, které by mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbu nebo ohrozit mé okolí, zejména rozšířením přenosné choroby,
- že jsem byl/a informován/a, že svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb mohu odvolat. Byl/a jsem rovněž poučen/a, že odvolání není účinné, pokud již bylo započato provádění výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné poškození mého zdraví nebo ohrožení mého života,
- že podaným informacím rozumím, nemám žádné další otázky, ani nejasnosti, a **vyslovuji svůj svobodný informovaný souhlas** s uvedenými zdravotními službami a výkony.
- Současně vyslovuji souhlas s tím, aby byly provedeny i další zde neuvedené zákroky, výkony a poskytnuty další zdravotní služby, bude-li to potřebné pro ochranu mého života a zdraví a nebude-li možné vyžádat si další dodatečný informovaný souhlas. Beru na vědomí, že provedením zákroku, byť na náležité odborné úrovni, nemusí být dosaženo předpokládaného výsledku.

Podpis pacienta (zákonného zástupce):.....

Poznámky lékaře k rozhovoru s pacientem:.....

Jmenovka a podpis lékaře:.....Datum:.....