

Gynekologicko-porodnické oddělení

6N	šestinedělí
A-R	vaginofixace dle Amreich – Richter
a./aa.	artérie
AA	alergická anamnéza
Ab; AB	abortus
abd.	abdominální
AC	obvod břicha /UZ termín/
AE	adnexectomia
AFI	index plodové vody /UZ termín/
AGC-NEO	cytologický nález cervikální léze (atypické žlázoové buňky nevylučující neoplázií)
AGC-NOS	cytologický nález cervikální léze (atypické žlázoové buňky blíže nespecifikované)
AGS	Apgar skóre; pozn.: v porodopisu je AGP
AH	abdominální hysterectomie
akut.	akutní
amb.	ambulance
AMC	amniocentéza
amp	ampule
APPE	appendectomia
AS	akce srdeční
ASC - H	cytologický nález cervikální léze (atypické skvamózní buňky nelze vyloučit HSIL)
ASC - US	cytologický nález cervikální léze (atypické skvamózní buňky neurčeného významu)
ATB	antibiotika
ATZ	atypická transformační zóna (kolposkopická nomenklatura)
AVF	pozice dělohy: anteverze-flexe
BE	bílý epitel (kolposkopická nomenklatura)
BF	bazální frekvence ozev plodu
BFP	biofyzikální profil
bi-bi	bichoriální – biamniální dvojčata
bilat.	bilaterální / oboustranní
B-M	přední poševní plastika dle Barnett-Macků
BPD, BIP	biparietální průměr hlavičky /UZ termín
bpn, bn	bez patologického nálezu
CA	celková anestézie
CD /cD	Douglasův prostor (cavum Douglasi)
C-K dystokie	cerviko - korporální dystokie
CL	délka hrdla / žluté tělísko (corpus luteum)
CLG	Centrum lékařské genetiky České Budějovice
CPR	cerebro-placentární index
CRL	temenokotrční délka embrya /UZ termín
CS	cervix skóre
CTG	kardiotokograf, kardiotokografie
cytol.	cytologie
D	dimise
DDS	dolní děložní segment
děl.	děloha / děložní
dg.	diagnóza, diagnostica
dg.cur.	diagnostická kyretáž

Gynekologicko-porodnické oddělení

DIC	diseminovaná intravaskulární koagulopatie
DIE	hluboká infiltrující endometrioza
DK	dolní končetina/y
Dop.	doporučení
DP/d.p.	doba porodní
DSL	dolní střední laparotomie
DV	ductus venosus
E	ektropium/ektopium (kolposkopická nomenklatura)
EA	epidemiologická anamnéza
EA + CA	epidemiologická a cestovatelská anamnéza
EBR-D	deleukotyzovaná erymasa
ECC	endocervikální kyretáž
EDK	elektro-diatermo koagulace (využívá se na léčbu kondylomat)
EFW	odhad hmotnosti plodu /UZ termín/
empty egg	prázdné plodové vejce (Ab missed)
EPA	epidurální analgezie
EPI	epidurální
epis.	episiotomie
ET	embryo transfer
ETRS	endometrióza (zkratka využívaná v anglosaské literatuře)
ex	odstranění
EXTON	proteinurie za 24 hodin
FA	farmakologická anamnéza
fal./ phal.	falanga (kostěná část prstu) – termín při vag.vyšetření
farmak.	farmakologický
FD	fundus děložní
FD P/	fundus děložní vzdálen od pupku
FFP	čerstvá mražená plazma (fresh frozen plasma)
FGR	růstová restrikce plodu (fetal growth restriction)
FL	délka femuru /UZ termín/
FS	zmražený histologický materiál (frozen section)
fyziol.	fyzilogický
g.h., gr.h., grav. hebd.	týden těhotenství
GA	gynekologická anamnéza
GBS	group B streptococcus - Streptococcus agalactiae /streptokokus skupiny B/
GDM	gestační diabetes mellitus
gen.	genetický
GEU	mimoděložní gravidita
GS	průměr gestačního vaku /UZ termín/
gyn. JIP	gynekologická jednotka intenzivní péče
H (1-12)	Hegarovy dilatátory
HAK	hormonální antikoncepce
HC	obvod hlavy plodu /UZ termín/
HE	hysterectomie
HK	horní končetina/y
hlav.	hlavička
hosp.	hospitalizace
HPV / HPV HR	lidský papiloma virus (vysoké riziko)
HRSK	hystero-resektoskopie

Gynekologicko-porodnické oddělení

HRT	hormonální substituční terapie
HSIL	cytologická cervikální léze vysoký stupeň
HSK	hysteroskopie
HT	hypertenze
chron.	chronický
i.m.	intra muskulárně
i.v.	intra venozně
IBD	nespecifické zánětlivé střevní onemocnění
ICP	cholestatická hepatoza těhotných (intrahepatal cholestatic of pregnancy)
IFPO	intrapartální fetální pulsni oxymetrie
IMC	infekce močových cest
inf.	infuze /infekční
inj.	injekce
INZ	inzulín
IOTA	klasifikace ovariálních tumorů
IS	informovaný souhlas
IT	integrovaný screening
iter.	opakovaný (iterativní)
IUD	nitroděložní tělísko
IUG	intrauterinní gravidita
IUI	intrauterinní inseminace
IVF	in vitro fertilizace
JT	jabatní testy (jabatní transaminázy)
K	konec
K/P	klientka/pacientka
K+C	kultivace + citlivost
KET	kryoembryotransfer
ko	kontrola
KO	krevní obraz
kompl.	komplikace
kontr.	kontrakce
KP	konec pánevní
K-P	kardio-pulmonální
K-P nepoměr	kefalo-pelvicový nepoměr
l.dx.	vpravo
l.sin.	vlevo
lac .	lacerace
LAE	lymfadenectomie
LAVH	laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie
lig.	ligamentum (vaz)
LMP	manuální vybavení placenty (lysis manualis placentae)
LMWH	nízkomolekulární heparín
LNG	levonogestrel (hormon progesteron) napr. LNG-IUD
lok.	lokální
LPT	laparotomie
LSIL	cytologická cervikální léze nižší stupeň
LSK	laparoskopie
LTV	léčebná tělesná výchova
LU	lymfatické uzliny

Gynekologicko-porodnické oddělení

M	mozaika (kolposkopická nomenklatura)
m.	muž/ mužské
MC	menstruační cyklus
MCA	arteria cerebri media /UZ termín/
MD	mateřská dovolená
MgSO4	magnesium sulphuricum
MM	močový měchýř
moč.	močový
moč-sed.	močový sediment
MoM	střední hodnota měření
mono-bi	monochoriální – biamniální dvojčata
mono-mono	monochoriální – monoamniální dvojčata
MP	malá pánev
MSP	malé stydké pysky
NB	nosní kůstka (nose bone) /UZ termín/
NBP	náhlá břišní příhoda
neg.	negativní
nem.	nemocnice / nemocniční
nepr.kontr.	nepravidelné kontrakce
NES	Norethisteron
nejz.	nezjištěno
NIS	nemocniční informační systém
NST	non stress test
NT	šijové projasnění /UZ termín/
OA	osobní anamnéza
OAB	urgentní inkontinence (dráždivý močový měchýř)
obj.	objektivně
odd.	oddělení
OE	originální epitel (kolposkopický výraz)
OE	ovarietomie
OG	obvodní gynekolog
oGTT	orální glukozo-toleranční test
ON	ovulum Nabothi (retenční cystička)
OP	ozvy plodu
oper.	operace /operační
OTI	orotracheální intubace
OZT	Oxytocinový zátěžový test
P	puntičkování (kolposkopická nomenklatura)
P	puls
p.	pravý
p.o.	per orálně
p.p.	předčasný porod
p.p.imm	hrozící předčasný porod
p.r.	per rectum
p.v.	per vaginam
pac.	pacientka
Papp	plazma protein A asociovaný těhotenstvím
patol.	patologický
PCOS	syndrom polycystických vaječníků

Gynekologicko-porodnické oddělení

per.	perineum
PGE 2	prostaglandín
phal.	falanga (kostěná část prstu)
PI	pulzní index /UZ termín/
PI Uat	pulzní index uterinní artérie
PID	pánevní zánětlivá nemoc
PL	praktický lékař
PIGF	placentární růstový faktor
PM	poslední menstruace
PMK	permanentní moč. katétr
PMÚ	porod mimo ústav
PN	pracovní neschopnost
pohl.	pohlaví
POP-Q	klasifikace prolapsu pánevních orgánů
por.as.	porodní asistentka
PorJIP	porodnická jednotka intenzivní péče
poš.	poševní
poz.	pozitivní
pozn.	poznámka
PPHL	poloha plodu hlavičkou
PPKP	poloha plodu koncem pánevním
pPROM	předčasný odtok VP do 37 grav. hebd.
prim.	primář / primární
PROM	předčasný spontánní odtok vody plodové
PS	porodní sál
PSV	maximální systolická rychlost /UZ termín
PTL	předčasný porod (preterm delivery)
PVDR	vaginální rekonstrukční operace paravaginálního defektu
PŽK	permanentní žilní katetr
PŽOK	peripartální život ohrožující krvácení
Qb	koagulace (odběr)
r.č.	rodné číslo
RA	rodinná anamnéza
RCUI	revize dutiny děložní (revisio cavi uteri instrumentalis)
RI	index rezistence /UZ termín/
Rp.	recept
rpt	ruptura
R-V septum	rekto-vaginální septum
RVF	poloha dělohy: retverze-flexe
RZT/ RZP	rychlý zdravotnický transport /přeprava
s.c.	subkutánně
sat.O2	saturace kyslíkem
SC	císařský řez (Sectio Caesarea)
SE	salpingektomie
sec.	secundum - dle (např. sec. Geppert - dle Gepperta)
sek.	sekundární
sFlt/PIGF	biomarker preeklampsie
SGA	malý plod vzhledem ke gestačnímu stáří (small for gestational age)
SLH	supracervikální laparoskopická hysterectomie

Gynekologicko-porodnické oddělení

SONO	sonografie
spont.	spontánní
st.p.	stav po
subj.	subjektivně
susp.	suspektní
sutt.	sutura
sy.	syndrom
š.š.	šev šípový
š.š. v š.p.	šev šípový v šikmém průměru
t.č.	toho času
tapott.	tapottement
tbl.	tabletky
TEN	tromboembolická nemoc
th.	terapie
TK	krevní tlak
TLH	totální laparoskopická hysterektomie
TOLAC	pokus o vaginální porod po císařském řezu
TOT	tahuprostá vaginální páska (tension free vaginal tape)
TP	termín porodu
tPROM	předčasný odtok VP u od 37. grav.hebd.
TRF	trombofilní nemoc
trim.	trimestr
TT	tělesná teplota
TU	transfuzní jednotka napr. TU EBR
TVT-R	retropubická tahuprostá páska
TZ	transformační zóna (kolposkopický nález)
ung.	mast (unguentum)
ÚP	úřad práce
UPT (UUP)	umělé přerušování těhotenství
USI	stresová inkontinence
U-V junkce	uretro-vaginální junkce
UZ	ultrazvuk
v poř.	v pořádku
v./vv.	žíla /žíly (véna/ vény)
v.s.	velmi suspektní
vag.	vaginální
VAS	vertebro-algický syndrom
VASA, CESA	urogynekologické závažné operace
VB	vak blan
VB	vnitřní branka
VBAC	vaginální porod po císařském řezu
VCI	dolní dutá žíla
VČ	velká část
velo	velocimetrie = průtok krve pupečníkem
VEX	vakuumextraktor
VH	vaginální hysterectomie
VP	voda plodová
vrcl steh	vicrylový steh
VVV	vrozená vývojová vada

Gynekologicko-porodnické oddělení

vyš.	vyšetření
YS	žloutkový váček (yellow sack) /UZ termín/
Z	závěr /začátek
záhl. l.př.	záhlaví levé přední
záhl. p.př.	záhlaví pravé přední
ZB	zevní branka
ž	žena/ženské
ŽOK	život ohrožující krvácení
Lékaři – zkratky:	
Tu	primář MUDr.Turek Michal, MBA
Au	MUDr. Augierová Charlotte
D	lékařka Drabovská Margharyta
Du	MUDr. Dunovská Tereza
Hu	MUDr. Hudečková Veronika
Ch	MUDr. Chmelíčková Kateřina
K-Č	MUDr. Karvanová Čabrádková Barbora
Ka	MUDr.Kačalová Stanislava
Kd	MUDr. Kodýmová Markéta
Kz	MUDr. Kozlíková Helena
Ko	MUDr. Kolář Alexander
Ne	MUDr. Neumann Radek
No	MUDr. Nováková Lucie
Pl	MUDr. Plavcová Eva
Sv	MUDr. Svoboda Adam
Tml	MUDr.Tyll Rudolf mladší
Ve	MUDr. Velemanová Michaela
Vo	MUDr. Votýpka Martin
Vá	MUDr. Votíková Jitka

aktualizace: 6.1.2022
Dr.Kačalová S.