

Zkratky Neurologické oddělení

(plus) F - superponovaná rychlá aktivita theta a rychlejší

(plus) R - u PD superponovaný RDA

(plus) S - superponované hroty větší frekvence než 1/10s

3SWC - komplex hrot-vlna o frekvenci 3Hz

A

AA – alergická anamnéza

a. - artérie, tepna

AB: - abusus

AB - arteria basilaris

ABCD2 - rizikové skóre pro tranzitorní ischemickou ataku

ABT - invazivní měření krevního tlaku

abd. - abdominální

ACA - arterie cerebri anterior

ACC - arterie carotis communis

ACE - arterie carotis externa

ACEI - angiotenzin konvertující enz.inhibitor

ACI - arteria cerebri anterior

ACM - arteria cerebri media

ACoA - arteria communicans anterior

ACoP - arteria communicans posterior

ACP - arteria cerebri posterior

ACP - zadní mozková tepna

ACT - antikoagulační terapie

AD - areální diferenciace

ADD - adduktor, adduktor pollicis

AE - adnexektomie

AED - antiepileptická farmaka

AG - angiografie

AH - abductor hallucis

AHT - antihypertenzní terapie

AI - autoimunitní

AICA - přední dolní mozečková tepna

AIDP - akutní zánětlivá polyneuropatie

AIM – akutní infarkt myokardu

AK – anikoagulace

akut. - akutní

ALS - amyotrofická laterální skleroza

AmAP - amyloidová angiopatie

amb - ambulance

AN - Alzheimerova choroba

ANP - anopyrin

anti Xa - inhibitor faktoru Xa

Ao - aorta

APE - appendektomie

APT - protidestičková terapie

APX - apixaban

ARO - anestezie

AS, ATS – ateroskleróza

ASA - acetylosalicylová kyselina

ASM - protizáchvatová medikace, anti seizure mediacation

ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT Score

ATB - antibiotika

ATT - antitrombinová léčba

AV, A-V - arterio-venózní, vertebrální arterie

B

BB - biceps brachi, betablokátor
BCA - brachiocefalická tepna
BF - biceps femoris
BG - basální ganglia
BH - bolesti hlavy
BI - lateral independent
BIPD - bi-lateral independent periodic discharges
BIPLEDs - bi-lateral independent periodic epileptiform discharges
BIRDs - brief potentially ictal rhythmic discharges
BMI - body mass index
BN - mozkové nervy, hlavový nerv
bol - bolestivý
Borr. - borrelie
bpm – úderů za minutu
BPN – bez patologického nálezu
BPPV - benigní paroxysmální polohové vertigo
BR - brachialis
Brad – brachioradialis, brachio-radialis
BRV - brivaracetam
BT – bilance tekutin
BTX - botulotoxin
BZ - bolesti zad
BZD - benzodiazepiny
C
C5-8 - šlachookosticové reflexy C5 až C8
C – kortikální, krční úsek páteře
C, c. c, – centrální, základní biochemický soubor
CA – celková anestezie
Ca - karcinom
CaB - vápníkový blokátor
CAS - karotický stenting

CB - cerviko-brachiální
CBZ - karbamazepin
CC - kranio-cervikální
CEA - karotická endarterektomie
Celk. - celkový
CID - prionová choroba
CIDP - chronická zánětlivá polyneuropatie
CLB - clobazam
CLO, CLOP - clopidogrel
CLX - clexane
CMAP - sumační akční motorický potenciál
CMP – cévní mozková příhoda
CN - centrální hlavový nerv, kraniální nervy
CNS - centrální nervový systém
COS – centrální operační sály
cps - kapsle
CRBL - mozeček
CRD - komplexní repetitivní výboj
CRP – C reaktivní protein
CSF - likvor
CT – počítačová tomografie
CTm – počítačová tomografie mozku
CTA - magnetická resp. CT angiografie
CTAGDK - angiografie počítačovou tomografií
CVS - centrální vestibulární syndrom
CŽK – centrální žilní katetr
Č
č. - číslo
ČB – České Budějovice
Č.š. – číslo šarže

D

D – dieta, den, denně
DAPT - dual antiplatelet therapy - duální antiagregační terapie
d.o. – dle ordinace
DBG – dabigatran
DCD – dolní cesty dýchací
DD – domov důchodců
dekomp - dekompenzovaný
DEO – dětské oddělení
DF – dechová frekvence, dorsální flexe
Dg., DG - diagnóza
dia - diabetický
DI – dimise – propuštění do domácí péče
DIC - disseminovaná intravaskulární koagulopatie
diff.dg. Dif. dg, dif. dg.- diferenciální diagnóza
DIOP – dlouhodobá intenzivní ošetrovatelská péče
disp - dispenzarizace
Diu - diuréza
DKK, DK – dolní končetina/y
DL – dolní lalok
DM – diabetes mellitus
DML - distální motorická latence
DNR - infaustní stav bez indikace k resuscitační péči
DNT - door-to-needle time
DOAC - přímé, nové orální antikoagulans
dop. - doporučení
d.p., dp – dle potřeby
DS - duplexní ultrazvukové vyšetření
DSA - digitální subtrakční angiografie
DUS - duplexní ultrazvukové vyšetření
dxt., dx – vpravo, pravý

E

EA - epidemiologická anamnéza

EA + CA - epidemiologická a cestovatelská anamnéza

EB – epidurální blok

EBR – erytrocyty bez buffycoature

EC - endocarditis

ECD - extrakraniální barevný duplex, transkraniální

EC-IC - extrakraniální-intrakraniální (bypass)

EDB - extenzor digitorum brevis

EDC - extenzor digitorum communis

EDH - epidurální hematoma

EEG – elektro encefalografie

eff. – šumivé tablety

ECHO – echokardiografie srdce

EKG elektrokardiografie

EMG - elektromyografie

EN – enterální výživa

EP - evokované potenciály,

EPI - epilepsie, epileptický záchvat, epileptická poradna

epik, EPIK – epikríza - shrnutí

Epi.kat – epidurální katetr

ERD – erytrocyty nesuspendované de leukotizované

ES – enterální sonda

ESL - eslikarbamazepin

ESM - etosuximid

ESUS - embolic stroke undetermined source

ET - esenciální třes

ETC - ektosuximid

etiol. - etiologie

Ev – eventuelně

Ex, ex – odstranění

Exp. - expirace

EXPY - extrapyramidová poradna, extrapyramidový syndrom

F

F – frekvence, frontálně

FA, FA: - farmakologická anamnéza

Fas., fas - fascikulace

Fbas - frontobasálně

FBM - felbamát

FBTCS - focal to bilateral tonic-clonic seizures

fce - funkce

fční - funkční

FCR – flexor carpi radialis

FCU – flexor carpi ulnaris

FDB – flexor digitorum brevis

FDI - interosseus primus

FDL – flexor digitorum longus

FDP – flexor digitorum profundus

FDS – flexor digitorum superficialis

FEES - Fibre-endoscopic evaluation of swallowing

FFP – čerstvá mražená plazma

FFR - fast firing rate

FHL - flexor hallucis longus

fib - fibrilace

FIRDA - Frontal Intermittent Rhythmic Delta Activity

FIS – fibrilace síní

FK - febrilní křeče

FL - fronto-laterální

FLUT, Flutt - flutter síní

FOP - patentní foramen ovale

FPB - flexor pollicis brevis

FPL - flexor pollicis longus

FR - fyziologický roztok

FS - fotostimulace

FTD - fronto-temporální demence

FTLD - fronto-temporální lobární degenerace

Fvl. - F vlna

FW - sedimentace

G

G - generalized

GAG - antigangliosidové protilátky - panel

GBP - gabapentin

GBS - Guillaine-Barre syndrom

GCcm,GC - gastrocnemius, caput mediale

GCS - Glasgow coma scale

GE - grafoelementy epileptiformní

GIT – gastrointestinální trakt

GLC - glykémie, glykemický, glukóza

Gly - glykemie

GPD - generalized periodic discharges

GTCS - Gugging swallowing screen

gtt. - kapky

gyn - gynekologie

GYN-POR - gynekologie-porodnictví

H

HA – hemianopsie, hysarytmie

HAZ - hyperalgické zony

HB, HBG - hemoglobin

HCD – horní cesty dýchací

hCMP - hemoragická cévní mozková příhoda

hCMP, iCMP - hemoragická, ischemická cévní mozková příhoda

HD – hemodialýza, hrudní drén

HDV - hemodynamický význam

HEB - Hemato-encefalická bariéra

HK, HKK – horní končetina/y

HL - horní lalok

HMR – Humulin R

HN - hypertenzní nemoc

HO - hemisferální organizace

hod - hodina

hosp. - hospitalizace

HP - hemiparesa

HR - srdeční frekvence

HT - arteriální hypertenze

HTO – hematologicko transfuzní oddělení

HV - hyperventilace

HYE - hysterektomie

HŽT - hluboká žilní trombóza

CH

ch., CH - chronický-á

CH+S - moč chemicky a sediment

CHIR - chirurgie

CHRI - chronická renální insuficience

CHRI, RI - chronická - renální insuficience

CHOPN – Chronická obstrukční plicní choroba

I

I - inzula

IBP - neinvazivní, invazivní měření krevního tlaku

IC - vnitřní kapsula, iktové centrum

ICA - vnitřní karotická tepna, arteria carotis interna

IC - intrakraniální

i.c. – intra kutánní

iCMP – ischemická cévní mozková příhoda

ICVT - intrakraniální žilní tromboza

IDC - infekce dýchacích cest
IDI - interosseus primus
IEC - infekční endokarditis
IEF - izoelektrická fokuzace
ICH - intracerebrální hemoragie, Intracerebral Hemorrhage Score
ICHDK – ischemická choroba dolních končetin
ICHS – ischemická choroba srdeční, Intracerebral Hemorrhage Score
IM – infarkt myokardu
IMC - infekce močových cest
inf. - infuze
inj. - injekce
INT - interna
Inz - inzulín
i.m. – intra muskulární
IMP – intermediální péče
IO - intraoseální
IP - interference pattern, náborová křivka
IPJ - iritační pyramidové jevy
IRA - imidazolový receptorový antagonist
IRDA - Intermittent rhythmic delta activity
IS – informovaný souhlas
i.t. – intra tracheální
i.th. – intra thekální
IVIG - intravenozní imunoglobuliny
IVT - intravenozní trombolýza
J
JCD – prionová choroba
JH - Jindřichův Hradec
JIP – jednotka intenzivní péče
JME - juvenilní myoklonická epilepsie
JT – jaterní testy (jaterní transaminázy)

K

KCL – kalium chloratum

K+C – kultivace + citlivost

KCC - komplexní cerebrovaskulární centrum

KE - kardioembolický

KEB - koeficient energetické bilance likvoru

KLV - klavulanát

KME - virus klíšťové meningoencefalitidy

KO – krevní obraz, kontrola

KOdiff - krevní obraz s diferenciálním rozpočtem

komp. – kompenzovaný

kompl. - komplikace

Kont. - kontinuální

KPR – kardiopulmonální resuscitace

KS - kardiostimulátor

KTB - Kaudální tlaková blokáda

L

L – levý, bederní úsek páteře, lateralized

l. - latus, strana

L2/4 - šlachookosticové reflexy L2 až L4

L5/S2, S1 - šlachookosticové reflexy L5 až S2, S1

LA – lokální anestezie

Lab - laboratoř

LaCHE – laparoskopická cholecystectomy

Lat. – laterální strana

LBD - demence s Lewyho tělísky

LCD - lacosamid

LD – laterální dávkovač

LDK – levá dolní končetina

LDN - léčebna dlouhodobě nemocných

l.dx.- vpravo

LE - limbické encefalitidy
LEV - levetiracetam
LF - lumbo-femorální syndrom
LHK – levá horní končetina
LI - lumbo-ischiadický syndrom
LICA - levá vnitřní karotida
LIS - lumbo-ischiadický syndrom
LMWH – nízkomolekulární heparín
LO - levé oko
lok. - lokální
LP - lumbální punkce
LPD - lateralized periodic discharges
LRDA - lateralized rhythmic delta activity
LS, Ls – bederní úsek páteře
LSA - Lenticulo-striatální arterie
I.sin. - vlevo
LTG - lamotrigin
LTV – léčebná tělesná výchova (rehabilitace)
LU - levé ucho, lymfatická uzlina
LUU – lymfatická uzlina
Lumb - lumbální punkce
LVD - nemoc velkých tepen
M
m. - morbus, choroba, měsíc
MAC – metabolická acidóza
MAL– metabolická alkalóza
MAPT - mono antiplatet therapy - monoterapie antiagregační
MCA - střední mozková tepna
MCI - lehký kognitivní deficit
MEP - motorické evokované potenciály
Mf - multifokal

MFS - Miller Fisher syndrom
MG - myastenia gravis
M-G - Marcus-Gunnova, Martin-Gruber
Mi - Mingazziniho zkouška
MIDLINE – periferně zavedený žilní katetr
MIKRO - mikrobiologie
ml/hod – mililitry za hodinu
MNCV - rychlost vedení motorickým nervem
MR - magnetická rezonance
MRA - magnetická resp. CT angiografie
MRI - magnetická rezonance
mRS - modifikovaná Rankinova škála
MSA - multisystémová atrofie
MODS – syndrom multiorgánové disfunkce
moč-sed – močový sediment
MOH - medication overused headache, bolest z nadužívání léků
MP – mražená plazma
MR – magnetická rezonance
MRSA – methicilin rezistentní Stafylokok aureus
MT - mechanická trombektomie
MTE - mechanická trombektomie
MTS - mesiotemporální skleroza
MV – minutová ventilace
N
N - nervus, hlavový nerv, kraniální nervy
n. - nerv
n.F - nervus femoralis
n.M - nervus medianus
n.P - nervus peroneus
n.R - nervus radialis
n.T - nervus tibialis

n.U - nervus ulnaris
NA - noradrenalin
NBP - neinvazivní, invazivní měření krevního tlaku
NCS - kondukční studie EMG
NCSE - nekonvulzivní status epilepticus
NEU - neurologie
NFS - nefrostomie
NGS – nasogastrická sonda
nebol. - nebolestivý
neg. - negativní
nem. - nemocnice / nemocniční
NeM.Č.B. – nemocnice České Budějovice
NEO - neoplasma
NCH -neurochirurgický, neurochirurgie
NIBP – neinvazivní krevní tlak
NIHSS - National institute of health stroke scale
NIS – nemocniční informační systém
NJS – nasojejunální sonda
n.p.o. – nic per os
NO – nynější onemocnění
NOAC - přímé, nové orální antikoagulans
NPB – náhlá břišní příhoda
NS – nutriční screening
NSA - nesteroidní antiflogistika
NTI - oro-naso-tracheální intubace
ny, Ny. - nystagmus
O
O - okcipitálně
OA - osobní anamnéza, oftalmická tepna
OAR - oddělení akutní rehabilitace
obj.- objektivně

OCB - oligoklonální pruhy – likvor (mozkomíšní mok)
OCR - okulocefalické reflexy
odd. - oddělení
OIRDA - intermittent rhythmic delta occipitally predominant
OKB – oddělení klinické biochemie
OKM – oddělení klinické mikrobiologie
OL – ošetřující lékař
ONP - oddělení následné péče
O.N.Ú. – péče o oči, nos, ústa
op. - operace /operační
OPP - opponens pollicis
ORL - otorhinolaryngologie
ORT - ortopedie
OS - začátek příznaků iktu
OTI - oro-naso-tracheální intubace
OV - ostré vlny-EEG
P
P – páteř, puls/min, pravý, parietálně
PA – pracovní anamnéza
PAD – perorální antidiabetika
patol. - patologický
PB – fenobarbital
PCA - zadní mozková tepna
PD - periodic discharges
PE - plicní embolie
PEG - perkutaní endoskopická gastrostomie
PET-CT - pozitronová emisní tomografie a výpočetní rentgenová tomografie
PF - plantární flexe
PFO - patentní foramen ovale
PGB - pregabalin
PDK – pravá dolní končetina

PHE - Phenobarbital
PHT - phenytoin
PHY - phenytoin
PHK – pravá horní končetina
PICA - zadní dolní mozečková tepna
PICC - periferné implantované centrální kanyly
PK - páteřní kanál
PL – praktický lékař
PLEDS - Periodic lateralized epileptiform discharges
PM - psychomotorické
PMK – permanentní moč. katétr
PN – pracovní neschopnost, parkinsonova choroba
PNES - psychogenní neepileptický záchvat
PNS - periferní nervový systém
PNDA - perzistující nerytmická theta-delta abnormita
PNO - pneumotorax
PNTA - perzistující nerytmická theta-delta abnormita
PO - pravé oko
p.o.- per orální
POR - poradna
POSTs - pozitivní okcipitální ostré tranzienty
POV, pov - pozitivní ostré vlny
pozit. - pozitivní
pozn. - poznámka
PPI – inhibitory protonové pumpy
pp - při obtížích, podle potřeby
p.p. – při obtížích, podle potřeby
PPA - primární progresivní afázie
PPI - inhibitory protonové pumpy
p.r. - per rectum
prim. – primář

PRIM - primidon
PRM - primidon
PRT - periradikulární terapie
PSP - progresivní supranukleární paralýza
PSS - postranní smíšený systém
PSW - poly spike and waves
PSWC - komplexy mnohočetných hrotů a pomalých vln
PT - pronator teres, Prachatice
PTA - perkutánní transluminální angioplastika
P/V – příjem / výdej tekutin
PU - pravé ucho
PVK - periferní žilní katetr, periferní venozní katetr
PVS - periferní vestibulární syndrom, paravertebrální svaly, perivertebrální spasmus svalstva
py, Py - pyramidové jevy
pyr.jj.irit. - pyramidové jevy iritační
Q
Q – Quick test
Quasi-RDA - semiritmická delta aktivita
R
R(r) - rok
R - pravá
RA – rodinná anamnéza
RBN - retrobulbární neuronitis
RDA - rhythmic delta activity
RDO - radiologické oddělení
RE - závěr, resumé
REVM - revmatologie
RF - rectus femoris
RFM - rufinamid
RHB - rehabilitace
RICA - pravá vnitřní karotida

RIND - reverzibilní ischemický neurologický deficit

RLP - rychlá lékařská pomoc

Rp. RP - recept

RS - roztroušená skleróza, modifikovaná Rankinova škála

RSM - roztroušená skleroza

RT - radioterapie

RTG - rentgen

RVX - rivaroxaban

RZP – rychlá záchranná péče

S

S - hrot

s. - sestra

S+P - srdce a plíce

SA – sociální anamnéza, podklíčková tepna

SAK – subarachnoidální krvácení

Sat. - saturace kyslíkem v %

s.c. - subkutánně

SCA - horní mozečková tepna

scr, SCR - laboratorní screening, blok

sCTCS - sekundární klonicko-tonický záchvat

SDH – subdurální hematom

SE - status epilepticus

sek.SEK – sekundam, sekundární

SEP - senzitivní evokované potenciály

SI - stimulus induced, sakro-iliakální skloubení

SIK, SIKK - sakro-iliakální skloubení

sin. - levý

SMA - spinální muskulární atrofie

SNAP - senzitivní nervový akční potenciál

SNCV - rychlost vedení senzitivním nervem

soc.sit – sociální situace

SONO - sonografie

SOL - soleus

sp. - stav po, stiripentol

SPA – sociálně pracovní anaméza

SPO2 - saturace kyslíkem v %

Spont. Vent. – spontánní ventilace

SPS - simplexní parciální záchvat

Sss - small sharp spikes

SSWC - pomalý komplex hrot-vlna pod 2,5Hz

SŘ – směrnice ředitele

ST - Strakonice

STM - sultiam

st.p. – stav po

subj. - subjektivně

susp. - suspektní

SVD - nemoc malých tepen

SWC - komplex hrot-vlna

Sy - syndrom

sympt. - symptomatologie

syst. - systémový

T

T - temporálně

T(t) - týden

TA - tibialis anterior

TB - triceps brachi

TBC - tuberkulóza

tbl. - tableta

TCCS - transkraniální barevný doplerovský ultrazvuk

t.č. – toho času

Tel. - telefon

TEN – trombembolická nemoc

TER - terapie

TF – tepová frekvence

TGB - tiagabin

TH - thalamus

TH,Th – hrudní úsek páteře, terapeutický plán, terapie

TIA - tranzitorní ischemická ataka

TIBI - Trombolysis in brain ischemia

TICI - Trombolysis in cerebral infarction

TIRDA - intermittent rhythmic theta, dleta temporally predominant

TIRTA - intermittent rhythmic theta, dleta temporally predominant

TISS - therapeutic interventional scoring systém

TK – krevní tlak

TK + P – krevní tlak + puls/min

TOAS - Trial of ORG in acute stroke treatment

TP - tibialis posterior

TPM - topiramat

TRF - transfuze

TROP - troponin

TS – tracheostomická kanyla

TSA - temporální superficiální tepna

TSK - tracheostomie

TT – tělesná teplota

TU – tumor, nádor

U

ung. - mast

URO - urologie

USG - ultrasonografie

UPV – umělá plicní ventilace

USA - United States of America

UZ – ultrazvukové vyšetření

V

v – výdej, vertexové ostré vlny ve spánku

v. - vena

VA – vertebrální arterie

VAD - vaskulární demence

VALP - valproát

VAS –škála bolesti, verteborgenní algický syndrom

VB - vertebrobasilární

VD - vaskulární demence

VEEG - video EEG

VEP - vizuální evokované potenciály

VF – fibrilace komor

VCHGD - vředová choroba gastroduodenální

VKA - vitamin K antagonist

VMR - vasomotorická rezerva

VP - ventrikulo-peritoneální

VPA - valproát

v.s., vs. – velmi suspektní

vyš. - vyšetření

W

WHO - světová zdravotnická organizace

Z

ZA - základní aktivita

ZA, ZÁ, Zá - závěr

ZJ - zadní jáma

Zn. - známky

ZN – zhoubný novotvar

ZNS - zonisamid

ZZ – zdravotnické zařízení

ZZS – zdravotní záchranná služba
